PULV compact



DÉFINITION

Pulvérisateur électrique monophasé
230 V

DESTINATION

 Pour la pulvérisation de tous produits liquides (sauf produits à base de chlorure de méthylène ou de solvants cellulosiques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ MOTEUR : électrique monophasé 230 volts

PUISSANCE: 0,6 CVPRESSION: 20 bars max.

■ **DÉBIT**: 19 L/min

■ POMPE: à membranes en Viton® et culasse en polypropylène

■ VITESSE DE ROTATION DE LA POMPE : 300/650 tr/minute

■ REGULATEUR DE PRESSION MANUEL : - avec manomètre

- avec vanne de recyclage et de rinçage

■ COLLECTEUR DE PRODUIT : en polypropylène

■ **EQUIPEMENT STANDARD**: lance télescopique ED3 de 2 à 6 m avec buse réglable et orientable, lance de pulvérisation de 0,60 m avec poignée réglable, 25 m tuyau travail, 1,5 m tuyau d'aspiration avec crépine, 1,5 m tuyau retour, emplacement prévu pour ranger un bidon de 20 ou 30 L

■ DIMENSIONS (HORS LANCES): 0,97 m x 0,57 m x 1 m (L x l x h)

■ POIDS (HORS LANCE ED3): 38 kg

■ GARANTIE: 1 an

CONDITIONNEMENT

Gencod	Référence
3478845656251	PROGOLD 110

