Lessive tous supports



DÉFINITION

 Produit à diluer pour lessiver et dégraisser

DESTINATION

- Intérieur (neuf, rénovation)
- Toutes surfaces
- Idéal sur : murs, portes, plinthes, encadrement de fenêtres, sols plastiques et carrelages, sanitaires, hottes de cuisines, pièces mécaniques

PROPRIÉTÉ

- Permet le nettoyage des peintures acryliques et solvantées
- Aspect à 20°C : liquide
- Jaune fluorescent
- Densité à 20°C (NF T20-050) : 1,08
- PH (NF T01-013): 11,4
- Concentré
- Odeur citronnée

MODE D'EMPLOI

DILUTION

Lessivage courant : 1 L pour 10 L d'eau
Lessivage difficile : 1 L pour 5 L d'eau

■ Lessivage surfaces fragiles : 0,5 L pour 10 L d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSERVATION ET STOCKAGE:

12 mois au sec, à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine fermé

CLASSIFICATION:

Conforme à l'arrêté du 25/10/75 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires

DONNÉES DE SÉCURITÉ:

- Xi Irritant
- Contient de l'hydroxyde de sodium
- Irritant pour les yeux et la peau
- Eviter le contact avec les yeux et la peau
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau claire et consulter un spécialiste
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin
- Enlever immédiatement le vêtement souillé ou éclaboussé
- Porter des gants appropriés

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Bidon de 1 L	3479271068724	PROGOLD 096
Bidon de 5 L	3479271068717	PROGOLD 095

