



Declaration of Performance Nr. 01/2022

Product name:	Primalex Ultra Beton
2. Unique identification code:	01283255; GF1
3. Intended use/es:	Suitable for floors subjected to light to medium mechanical and chemical stress. Product is suitable for painting floors in such areas as industrial buildings, warehouses, garages, basements, etc.
4. Producer:	PPG Architectural Coatings UK Ltd. Huddersfield Road, Birstall – Batley West Yorkshire WF17 9XA, UK
5. System/s of AVCP:	system 4
6. Harmonised standard	EN 13813:2002
Notified Body/ies:	1) Instytut Techniki Budowlanej, Notyfikacja UE Nr 1488 – initial type testing 2) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Notyfikacja UE Nr 1487 - classification in terms of reaction to fire

7. Declared performance

Tab. 1

Basic characteristics	Property	Harmonized technical specifications
Reaction to fire	Bfl - s1	EN 13813:2002
Release of corrosive substances	NPD	
Water permeability	NPD	
Abrasion resistance	AR0,5 (≤50µm)	
Adhesion	B2,0 (≥2,0MPa)	
Impact resistance	IR7	
Acoustic insulation	NPD	
Sound absorption	NPD	
Thermal resistance	NPD	
Chemical resistance	NPD	

8. The performance of the product identified above is in line with the set of declared performance properties. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

In Birstall (date)

18/3/2022

Technical manager, director

PPG Architectural Coatings UK Ltd
Huddersfield Road
Birstall
Batley, West Yorkshire
WF17 9XA

Sign and stamp

 We protect and beautify the world® (Chráníme a zkrášľujeme svet.)	Prohlášení o vlastnostech č. 01/2022
1. Název výrobku:	Primalex Ultra Beton
2. Jedinečný identifikační kód:	01283255 ; GF1
3. Určené použití:	Vhodný pro podlahy vystavené lehkému až střednímu mechanickému a chemickému namáhání. Výrobek je vhodný pro nátěry podlah v prostorách, jako jsou průmyslové budovy, sklady, garáže, suterény apod.
4. Výrobce:	PPG Architectural Coatings UK Ltd. Huddersfield Road, Birstall – Batley West Yorkshire WF17 9XA, Spojené království
5. Systém(y) AVCP:	Systém 4
6. Harmonizovaná norma	EN 13813:2022
Oznámený subjekt (subjekty):	1) Instytut Techniki Budowlanej, Notyfikacja UE Nr 1488 – počáteční testování typu 2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Notyfikacja UE Nr 1487 – klasifikace z hlediska reakce na oheň

7. Deklarované vlastnosti

Tab. 1

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Bfl – s1	EN 13813:2002
Uvolňování žíravých látek	NPD	
Propustnost pro vodu	NPD	
Odolnost proti otěru	AR0,5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)	
Přilnavost	B2,0 ($\geq 2,0 \text{ MPa}$)	
Odolnost proti nárazu	IR7	
Zvuková izolace	NPD	
Pohltivost zvuku	NPD	
Tepelná odolnost	NPD	
Chemická odolnost	NPD	

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Birstallu (datum) 18. 3. 2022 [psáno rukou]

[podpis nečitelný]
 Technický [škrtnuto] manažer [škrtnuto]

Podpis a razítko

[řádek nečitelný]

PPG Architectural Coatings UK Ltd
 Huddersfield Road
 Birstall
 Batley, West Yorkshire
 WF17 9XA

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA
TRANSLATOR'S CLAUSE
КЛАУЗУЛА ПЕРЕВОДЧИКА

Já, Ing. Rostislav Exner, IČ: 46482687, soudní překladatel jazyka českého, anglického a ruského, zapsaný v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

I, Ing. Rostislav Exner, ID No.: 46482687, sworn translator of the Czech, English and Russian languages, registered in the list of the interpreters and translators kept by the Ministry of Justice of the Czech Republic, hereby certify that I personally made the translation of the attached document and that this translation word for word corresponds with the text of the concerned document. A consultant was not taken at the performing of the translation.

Я, Ростислав Эксер, ИИ: '46482687, судебный переводчик чешского, английского и русского языков, зарегистрированный в реестре переводчиков Министерства юстиции Чешской Республики, настоящим подтверждаю, что я лично выполнил перевод присоединённого документа и этот перевод дословно соответствует тексту данного документа. При выполнении данного перевода консультант не привлекался.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky:

This act is registered in the records of the acts under the item number:

Перевод зарегистрирован в реестре переводов под номером:

84/23

Datum

Date

Дата

10.3.2023



Ing. Rostislav Exner