SPRAYGO 3500



DÉFINITION

■ Turbine basse pression électroportative accompagnée de son adaptateur.

DESTINATION

- Pour travaux de rénovation et décoration
- Pulvérise les vernis, lasures, peintures intérieures en phase aqueuse ou solvantée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ PRESSION: 0,2 max.

PUISSANCE CONSOMMÉE: 700 W
PUISSANCE RESTITUÉE: 220 W
ALIMENTATION: 230 V / 50 Hz
CONTENANCE DU GODET: 1 L

■ **POIDS**: 2,3 kg

AVANTAGES

- Toujours sous la main : le modèle le plus compact de la gamme, il est présent sur tous les chantiers La bandoulière facilite le transport.
- Flexibilité: idéal pour les travaux de rénovation et de décoration pour des chantiers allant jusqu'à 50 m².
- Tout inclus : la valise de transport permet d'emporter l'appareil mais également les deux façades remplies ou non, en position
- Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d'explosion.

LIVRÉ AVEC :

- 1 turbine Finish Control 3500
- 1 carter, turbine avec poignée
- 1 façade StandardSpray
- 1 valise de transport
- 3 filtres à air

- 3 entonnoirs de remplissage pour godets
- 1 sangle de fixation
- 1 support de sangle
- 1 brosse de nettoyage

CONDITIONNEMENT

Gencod	Référence
3479271068885	PROGOLD 117

