
## 6903 > 6930

PAGE : 1/1 ETAT : 08.2019 REVISION : B

CODE DOUANIER: 76042990

## PROFILÉ DE COURONNEMENT FORME L





RÉF	ÉPAISSEUR MATIÈRE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE
6903 > 6930	1 mm	30 > 300 mm	2,50 m	10 pièces

PRODUIT : Profilé de couronnement en aluminium pour différentes épaisseurs de panneau isolant

<u>UTILISATION</u>: Isolation Thermique par l'Extérieur

Le profilé de couronnement est utilisé comme profilé de finition ou de raccord pour différentes épaisseurs de panneau isolant lors d'une ITE.

Le côté perforé du profilé permet la fixation par collage ou chevillage.

## **REMARQUES IMPORTANTES**

- \_ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- \_ Transporter et stocker à plat

Les consignes de mise en œuvre inscrites dans les Documents Techniques d'Application (DTA) ou Avis Technique (AT) du détenteur du Système d'Isolation Thermique par l'Extérieure doivent être rigoureusement respectées .

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lp-online.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

## Lorraine profiles